

# PRATI SINTETICI



## Prati Sintetici per interni ed esterni

La soluzione ideale per arredare con facilità, dando la giusta sensazione del giardino sempre verde e tenuto perfettamente.



Nanni Giancarlo

# Prato sintetico da 7 a 55 mm. di spessore

Realizzati in telaio "Tufted" con filati selezionati, idrorepellenti e tecnologicamente all'avanguardia. I filati utilizzati sono in polietilene e polipropilene, arricchiti da sistemi che li rendono resistenti e da lavorazioni che le esaltano le performances.

La facilità di posa e i costi contenuti li rendono ideali per molteplici applicazioni, come soluzione arredativa di interni ed esterni, gazebo, esposizioni, fiere, spazi estivi di locali pubblici e per la creazione di zone verdi in genere. Il supporto in lattice drenante, li rende adatti anche per terrazze, bordi piscina, e posa su terreno.

Hanno diversi spessori, per essere in grado di soddisfare tutte le esigenze, a partire dalla ricerca del prodotto più economico, comunque di qualità... fino al top dei prati sintetici con un grado di morbidezza che ha del sorprendente.




Le eccellenti materie prime utilizzate per la produzione, ne garantiscono la sicurezza anche sotto il profilo della salute e verso attenzione all'igienicità. Inoltre molti dei nostri prati sfruttano le ultime scoperte nel settore delle tecnologie applicate ai prati sintetici: la **tecnologia Memoria**. Questa evoluzione delle fibre, è caratterizzata da una elevata capacità di resilienza, cioè di recupero dello schiacciamento. La tecnologia memoria permette allo stelo di recuperare più velocemente la sua verticalità, dopo essere stato schiacciato dal calpestio.

**Fashion 25** e **Pets** sono prati sintetici adatti per la convivenza con animali domestici, perché molto resistenti, antibatterici e con un fondo particolarmente drenante.

**Fashion 55** ha la possibilità di essere intasato e quindi di aumentare ulteriormente l'idea del prato vero, con una ulteriore stabilizzazione della superficie e un sensibile aumento del drenaggio. Il prato sintetico che sfrutta la tecnologia Memoria può essere installato ovunque, ma è particolarmente consigliato quando si fa un uso più intensivo delle superficie, perché ciò che lo caratterizza è la sua elevata resistenza e durata nel tempo.

Tutta la gamma dei nostri prati hanno il fondo drenante, quindi sono adatti per utilizzo esterno.



# Prato sintetico INFORMAZIONI

La differenza tra un prato naturale ed l'erba artificiale sono principalmente 4:

1. L'erba artificiale può essere utilizzata in modo più intensivo
2. La manutenzione dell'erba artificiale è molto semplice
3. L'erba artificiale ha una maggiore durata
4. L'erba artificiale non si secca senza acqua

Normalmente una superficie in erba naturale può essere utilizzata mediamente per un max. di 300 ore/anno. L'erba artificiale può essere utilizzata 24 ore tutti i giorni della settimana, 7 giorni su 7 senza che si secchi, perda la sua bellezza o debba essere impiantata nuovamente.



L'erba artificiale richiede meno manutenzione e anche i costi di gestione e mantenimento sono decisamente inferiori. Questo significa che l'erba artificiale è un buon investimento nel lungo periodo.

Sotto il profilo estetico, non perde la sua compattezza e la sensazione visiva è sempre di un manto erboso ben tenuto. E' concepita al fine di simulare le caratteristiche di un manto naturale e l'impatto visivo è veramente simile all'erba vera.

## **Dove si utilizza l'erba sintetica?**

Sostanzialmente ha due utilizzi: sportivo\*\* e decorativo. In questo catalogo sono riassunti i prati ad uso decorativo, che trovano il loro utilizzo in giardini, aiuole, camminamenti, aree gioco, terrazze, bordo piscine, rotatorie, zone pubbliche, aree esterne in genere.

## **Come è fatta l'erba sintetica?**

Si tratta di un tappeto lavorato su telaio, i filati vengono "tuffati" su di una base che viene poi spalmata da un composto in lattice, compatibile con l'uso per esterni, e successivamente vulcanizzato tramite un forno. In questo modo si rende il pavimento stabile e resistente all'usura, sfregamento e attrito.

## **Come sono fatte le fibre di erba naturale?**

La materia prima è polypropylene e\o poliethylene che vengono fusi in un impasto ad alta pressione.

## **Il colore dell'erba cambia con l'esposizione ai raggi solari?**

I raggi solari, in particolare i raggi UV, sono in grado di scolorire e deteriorare, tuttavia le fibre dei nostri campi sintetici sono state studiate per avere un'alta resistenza a questo tipo di usura. Ovviamente il grado di forza del sole dipende dalla latitudine del luogo, più il sole è forte e più il prato tenderà a scolorire con il tempo, quindi perderà un poco della sua brillantezza, ma non le sue caratteristiche.

## **Cosa si intende per intaso?**

Il riempimento del prato con granuli di gomma (uso sportivo) o sabbia (uso decorativo in giardini e spazi verdi pubblici). Per i prati decorativi l'intaso non è obbligatorio, ma è una opzione che permette di stabilizzare e rendere il prato maggiormente idoneo per usi intensivi. E' soprattutto consigliabile in aree pubbliche e zone di hotel, in quanto è un'ulteriore garanzia contro il fuoco. Non si utilizza invece per terrazze e bordo piscina.

Un ulteriore modo per ancorare il prato a terra è l'uso di piccoli picchetti oppure l'interramento del perimetro.

## **Cos'è la resilienza o l'effetto memoria?**

E' la capacità di un materiale di riprendere la sua forma originale, dopo una sollecitazione dinamica determinata da una prova d'urto o da schiacciamento.



\*\* calcio, tennis, rugby, hockey, multisports, etc. (esiste un catalogo a parte)

# Prato sintetico monocolore



## Ignifuga



<b>Spessore totale:</b>	<b>8 mm.</b> -\+ 10 %
<b>Larghezza telo:</b>	2 metri
<b>Lunghezza rotoli:</b>	30 metri
<b>Confezioni:</b>	Rotoli da 60 mq.
<b>Peso totale:</b>	1.100 gr\mq. -\+ 10 %
<b>Composizione:</b>	100% polipropilene
<b>Solidità alla luce:</b>	≥ 6 UNI EN ISO 105B02
<b>Drenante adatto anche ad uso esterno</b>	Lattice drenante ISO 2424

Vendita a rotoli interi

## Erba



Stelo molto robusto, per avere un'alta resistenza al calpestio e allo schiacciamento

<b>Spessore totale:</b>	<b>11 mm.</b> -\+ 10 %
<b>Larghezza telo:</b>	2 metri
<b>Lunghezza rotoli:</b>	25 metri (a richiesta h.4 metri minimo 100 mq.)
<b>Confezioni:</b>	Rotoli da 50 mq.
<b>Peso totale:</b>	1.100 gr\mq. -\+ 10 %
<b>Composizione:</b>	100% polipropilene
<b>Solidità alla luce:</b>	≥ 6 UNI EN ISO 105B02
<b>Drenante adatto anche ad uso esterno</b>	Lattice drenante ISO 2424

## Multisport



Altissima resistenza al calpestio e allo schiacciamento  
Prato Sportivo Polivalente

<b>Spessore totale:</b>	<b>25 mm.</b> -\+ 10 %
<b>Larghezza telo:</b>	4 metri
<b>Lunghezza rotoli:</b>	20 metri
<b>Confezioni:</b>	Rotoli da 80 mq.
<b>Peso totale:</b>	1.928 gr\mq. -\+ 10 %
<b>Punti:</b>	21.590
<b>Composizione:</b>	100% polipropilene
<b>Dtex:</b>	6600\60 micron
<b>Solidità alla luce:</b>	Ottima resistenza ai raggi UV
<b>Sottofondo:</b>	SBR Latex drenante adatto per esterno
<b>Telaio:</b>	5\16

Altri prati sportivi disponibili per: Bocce . Golf . Paddle . Tennis . Calcio

Vendita a rotoli interi

## Bimbi



Disponibile Verde e Colorata

<b>Spessore totale:</b>	<b>25 mm.</b> -\+ 10 %
<b>Larghezza telo:</b>	2 metri
<b>Lunghezza rotoli:</b>	25 metri
<b>Confezioni:</b>	Rotoli da 50 mq.
<b>Peso totale:</b>	2.320 gr\mq. -\+ 10 %
<b>Composizione:</b>	100% pe antistatico
<b>Solidità alla luce:</b>	Ottima resistenza
<b>Tecnologia filato</b>	LV + SuperDrenaggio + LandScape ECO

# Prato sintetico bicolore strutturato



<b>Larghezza telo:</b>	2 metri
<b>Lunghezza rotoli:</b>	25 metri
<b>Confezioni:</b>	Rotoli da 50 mq.
<b>Solidità alla luce:</b>	Ottima resistenza ai raggi UV
<b>Sottofondo:</b>	SBR Latex drenante adatto per esterno
<b>Certificazioni:</b>	a norma Europea
<b>Reazione al fuoco:</b>	Classe 2
<b>Tecnologia LV:</b>	Tutte le fibre di Fashion, in qualsiasi spessore, sono composte di polietilene e polipropilene, con tecnologia LV (LungaVita) che rende lo stelo maggiormente <b>resistente</b> nel tempo e mantiene il colore più <b>nitido</b> .

## Fashion Basic

ADATTO PER CALPESTIO FREQUENTE

<b>Spessore totale:</b>	<b>20 mm.</b> -\+ 10 %
<b>Peso totale:</b>	1.484 gr\mq. -\+ 10 %
<b>Punti:</b>	14.700 Dtex 8.000 Telaio 3\8
<b>Tecnologie Filato:</b>	LV

## Fashion 20

BELLO E RESISTENTE

<b>Spessore totale:</b>	<b>20 mm.</b> -\+ 10 %
<b>Peso totale:</b>	1.615 gr\mq. -\+ 10 %
<b>Punti:</b>	14.700 Dtex 8.000 Telaio 3\8
<b>Tecnologie Filato:</b>	LV + SM

## Fashion 25

ANTIBATTERICO SUPERDRENAGGIO PETS-FRIENDLY

<b>Spessore totale:</b>	<b>25 mm.</b> -\+ 10 %
<b>Peso totale:</b>	2.270 gr\mq. -\+ 10 %
<b>Punti:</b>	13.650 Dtex 13.000 Telaio 3\8
<b>Tecnologie Filato:</b>	LV + SM + BS + SuperDrenaggio + LandScape.ECO

## Fashion 30

MORBIDO E RESISTENTE

<b>Spessore totale:</b>	<b>30 mm.</b> -\+ 10 %
<b>Peso totale:</b>	2.450 gr\mq. -\+ 10 %
<b>Punti:</b>	15.750 Dtex 10.500 Telaio 3\8
<b>Tecnologie Filato:</b>	LV + SM + BS

## Fashion 35

OTTIMO EFFETTO MEMORIA

<b>Spessore totale:</b>	<b>35 mm.</b> -\+ 10 %
<b>Peso totale:</b>	2.556 gr\mq. -\+ 10 %
<b>Punti:</b>	17.850 Dtex 10.400 Telaio 3\8
<b>Tecnologie Filato:</b>	LV + SM + BS + MR Recupero 100%

## Fashion 38

MOLTO DENSO E CONFORTEVOLE

<b>Spessore totale:</b>	<b>38 mm.</b> -\+ 10 %
<b>Peso totale:</b>	3.661 gr\mq. -\+ 10 %
<b>Punti:</b>	25.200 Dtex 8.400 Telaio 3\8
<b>Tecnologie Filato:</b>	LV + SM + BS a nervo centrale

## Fashion 40

SOFFICE CON MASSIMO EFFETTO MEMORIA

<b>Spessore totale:</b>	<b>40 mm.</b> -\+ 10 %
<b>Peso totale:</b>	3.442 gr\mq. -\+ 10 %
<b>Punti:</b>	18.900 Dtex 10.600 Telaio 3\8
<b>Tecnologie Filato:</b>	LV + SM + MR

### SM

Questa tecnologia è stata messa a punto per aumentare il grado di morbidezza e poter raggiungere un'eccezionale **sofficietà** delle fibre, senza perdere in performances. Permette di avere un grande senso di comfort al tocco e durante il camminamento.

### BS E MR

Effetto memoria dello stelo, in una combinazione tra forma e fibra che permette di avere un **recupero ottimale**. Il recupero dallo schiacciamento è facile e veloce.

**MR** è uno step successivo di questa tecnologia, con un sistema di **massimo recupero** del singolo stelo.

### SUPERDRENAGGIO

E' un sistema ingegnerizzato che aumenta il potere di **drenaggio** dei liquidi e della sporcizia, che passano sotto al prato e quindi possono essere facilmente eliminati. E' la tecnologia ideale per chi convive con animali domestici e bambini.

### LANDSCAPE.ECO

Un **trattamento antibatterico** delle fibre eseguito direttamente in fase di produzione, che rende il prato resistente ai comuni batteri e più pulito. E' il trattamento ideale per chi utilizza il prato non solo a livello decorativo, per cui non solo da guardare ma anche da vivere.

# IL PRATO SINTETICO PIÙ BELLO

Senza dubbio il prato più naturale, alto, rigoglioso e bello che si possa desiderare. Ha una morbidezza stupefacente che lo rende molto piacevole al contatto. Resistente ai raggi del sole ed alle intemperie.

- **Ottimo effetto memoria**
- **Istallazione facile**
- **Morbidezza eccezionale**
- **Colore brillante**
- **Non infiammabile**
- **Non inquinante**



## Fashion 55



Punti 18.900

**Servizio Taglio**  
lunghezza desiderata

SERVIZIO TAGLIO IN LUNGHEZZA  
PER MULTIPLI DI 5 METRI

<b>Spessore totale:</b>	<b>55 mm.</b> -\+ 10 %
<b>Larghezza telo:</b>	2 metri
<b>Lunghezza rotoli:</b>	20-25 metri
<b>Confezioni:</b>	Rotoli da 40-50 mq.
<b>Peso totale:</b>	3.949 gr\mq. -\+ 10 %
<b>Composizione:</b>	Polipropilene e Polietilene strutturato
<b>Tipologia lavorazione:</b>	Monofilo diritto + Riccio Texture bicolore
<b>Punti per mq.:</b>	18.900
<b>Permeabilità:</b>	85 l min \ mq.
<b>Infiammabilità:</b>	Classe 2
<b>Dtex:</b>	11.000
<b>Telaio:</b>	3\8
<b>Solidità alla luce:</b>	Ottima resistenza ai raggi UV scala 5
<b>Resistenza allo strappo:</b>	Superiore a 30N
<b>Tossicità:</b>	Libero secondo DIN 18035-7
<b>Sottofondo:</b>	Latex drenante adatto per esterno
<b>Certificazioni</b>	a norma Europea SGS IBV Altex
<b>E' possibile l'intaso</b>	> da 10 a 15 mm.
<b>Tecnologie filato:</b>	LV + SM + BS

# PRATO SINTETICO PER ANIMALI DOMESTICI

prato decorativo outdoor/indoor speciale per **Pets**

**PETS** è un prato sintetico molto realistico, decorativo e particolarmente amico dei vostri amici animali. Altamente drenante per permettere ai liquidi di trapassare e antibatterico, due aspetti importanti per creare superfici ideali per la convivenza delle persone con tutti gli amici a 4 zampe. Su questa erba possono vivere, giocare, coccolarsi, con la tranquillità di avere un giardino pulito e privo di batteri

Aspetto estetico con fibre bicolore in due tonalità di verde brillante direttamente tessute su un fondo in tessuto acrilico ad alta tenuta.

- **Antibatterico**
- **Massimo Drenaggio**
- **Ecologico**
- **Denso e compatto**



## Caratteristiche Tecniche:

<b>Spessore totale:</b>	35 mm. -/+ 10%
<b>Larghezza telo:</b>	2 metri (a richiesta 4 metri)
<b>Lunghezza rotoli:</b>	25 metri
<b>Confezioni:</b>	Rotoli da 50 mq.
<b>Peso totale:</b>	2.820 gr/mq.ca.
<b>Punti per mq.:</b>	13.000 Dtex 13.000 Telaio 3\8
<b>Composizione:</b>	100% PP/PE Fibra tessuta
<b>Drenante:</b>	altamente drenante
<b>Tecnologie filati:</b>	LV + SM + BS + SuperDrenaggio + LandScape.ECO

Chi ha scelto i nostri prati, può godere della soddisfazione di avere un'area verde sempre in ottime condizioni 365 giorni l'anno, senza la necessità di tagliare, irrigare, concimare.

Nessun problema di erbacce da togliere, aree secche da ripiantare e soprattutto assenza di parassiti...

I nostri prati sintetici sono la soluzione ideale per giardini privati, aree verdi urbane e arredo esterno di spazi pubblici e privati in generale. La facile manutenzione offre un valore aggiunto sull'abbattimento dei costi e permette di non sprecare acqua.

## Prato sintetico QUALITA'

Siamo un'azienda con oltre 60 anni di esperienza e la nostra attenzione è sempre stata sulla qualità.

I prodotti che proponiamo sono stati controllati, partendo dalla selezione delle materie prime con cui vengono fabbricati. Per proseguire con le fasi di lavorazione, per arrivare ai test di laboratorio che provano e ne certificano gli standard qualitativi fissati dai principali organi di controllo.




Da sempre diamo molta importanza alla trasparenza ed alla correttezza, per cui dichiariamo i dati tecnici di ogni prodotto e forniamo le certificazioni secondo le normative Europee.

Non ultimo poniamo attenzione anche all'etica ambientale, preferendo prodotti che non abbiano un impatto negativo né sulla salute né sull'ambiente. Per cui anche i nostri prati seguono questa filosofia e sono stati selezionati soprattutto con particolare attenzione alle fibre che vengono utilizzate, alle tecnologie applicate e a un giusto ed etico approccio di produzione.


## Prato sintetico ANTITRAUMA

Il prato sintetico ha innumerevoli utilizzi e si presta ad arredare e a valorizzare creando una piacevole atmosfera. Un prato sempre verde e ben tenuto è bello da vedere. Inoltre può essere anche un valido pavimento per le aree gioco dei bambini, anche coadiuvato da apposite piastre antitrauma. Tra le varie tipologie del nostro catalogo proponiamo anche l'erba sintetica antitrauma, testata e certificata per mettere in sicurezza aree gioco per bambini, oltre che prodotti per realizzare piccoli campetti da calcetto e anche campetti già fatti per il gioco dei bambini, pronti per essere stesi e poi riposti quando la stagione non ne permette l'utilizzo.



**Sui nostri prati è attivo il Servizio Taglio,**  
eccetto per Prato ST venduto a bobine intere

**Servizio Taglio**  
lunghezza desiderata  
In multipli di 5 metri



Rivenditore autorizzato